Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

Estética de la sonrisa y función orofacial: relaciones entre la armonía dentofacial, la musculatura y Deglución

Estética de la sonrisa y función orofacial: relaciones entre la armonía dentofacial, Musculatura y deglución

Estética ocular y función orofacial: relaciones entre la amonía dentofacial, la musculatura y Deglución

Vinicius de Souza Silva

José Teogenes Ferreira Assunção

RESUMEN

La estética de la sonrisa es un campo de creciente interés en la odontología contemporánea, que implica el análisis integrado de elementos dentales, gingivales, labiales y faciales. Sin embargo, la evaluación dental no debe limitarse a los aspectos morfológicos, ya que las estructuras involucradas en la dinámica de la sonrisa también desempeñan funciones esenciales en el sistema estomatognático, como la masticación, el sellado labial y la deglución. Este estudio tuvo como objetivo analizar, mediante una revisión bibliográfica, los principales parámetros relacionados con la estética y la armonía de la sonrisa, considerando aspectos dentales, gingivales, faciales y funcionales, así como sus relaciones con la musculatura orofacial y la deglución. La literatura revisada resalta la importancia de parámetros como la proporción y el posicionamiento dental, la línea de la sonrisa, la exposición y la arquitectura gingival, la dinámica labial, la simetría facial y las referencias estéticas dentofaciales para el diagnóstico y la planificación clínica. También se enfatiza la participación de la musculatura orofacial tanto en la expresión facial como en el control del bolo alimenticio y la fase oral de la deglución, lo que indica la necesidad de considerar la forma y la función de forma conjunta. En el contexto terapéutico, los enfoques conservadores y mínimamente invasivos, incluyendo las técnicas restauradoras adhesivas y las intervenciones dirigidas a la sonrisa gingival, pueden contribuir a obtener resultados estéticos satisfactorios cuando están debidamente indicados. Se concluye que la planificación estética dental debe adoptar una perspectiva individualizada y multidimensional, integrando la armonía dentofacial, la preservación de los tejidos y la funcionalidad del sistema estomatognático, con el fin de favorecer resultados estéticamente, funcionales y biológicamente adecuados.

Palabras clave: Estética dental. Sonrisa. Sistema estomatognático. Deglución. Músculos faciales.

ABSTRACTO

La estética de la sonrisa se ha convertido en un área de creciente interés en la odontología contemporánea e implica el análisis integrado de los componentes dentales, gingivales, labiales y faciales. Sin embargo, la evaluación dental no debe limitarse a los aspectos morfológicos, ya que las estructuras involucradas en la dinámica de la sonrisa también sustentan funciones estomatognáticas esenciales, como la masticación, el sellado labial y la deglución. Este estudio tuvo como objetivo analizar, mediante una revisión bibliográfica, los principales parámetros relacionados con la estética y la armonía de la sonrisa, considerando aspectos dentales, gingivales, faciales y funcionales, así como sus relaciones con la musculatura orofacial y la deglución. La literatura revisada destaca la importancia de parámetros como la proporción y el posicionamiento dental, la línea de la sonrisa, la exposición y la arquitectura gingival, la dinámica labial, la simetría facial y las referencias estéticas dentofaciales para el diagnóstico y la planificación clínica. El papel de la musculatura orofacial tanto en la expresión facial como en el control del bolo alimenticio durante la fase oral de la deglución también resalta la importancia de considerar la forma y la función conjuntamente. En cuanto a los enfoques terapéuticos, los procedimientos conservadores y mínimamente invasivos, incluidas las técnicas de restauración adhesiva y las intervenciones para controlar la exposición gingival excesiva, pueden contribuir a obtener resultados estéticos satisfactorios cuando estén debidamente indicados. Se concluye que la planificación estética dental debe adoptar una perspectiva individualizada y multidimensional, integrando la armonía dentofacial, la preservación de los tejidos y la funcionalidad del sistema estomatognático para promover resultados estéticamente, funcionales y biológicamente adecuados.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

Palabras clave: Estética dental. Sonrisa. Sistema estomatognático. Deglución. Músculos faciales.

1. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la armonía estética y funcional en la sonrisa ha recibido cada vez más atención en el campo de...
odontología, impulsando la investigación destinada a identificar los factores que interfieren con
percepción estética, en la simetría orofacial y en el desempeño de las funciones del sistema estomatognático.
En este contexto, la elección del enfoque terapéutico no debe tener en cuenta únicamente los resultados.
la estética deseada, pero también la preservación de la salud, la integridad de los tejidos y sus funciones.
Músculos orofaciales. Entre estas funciones, destaca la deglución, un proceso complejo que depende de la acción de los músculos orofaciales.
Estructuras musculares y neurológicas coordinadas también involucradas en la dinámica de los labios y en
Expresión facial. Por lo tanto, se hace necesaria una evaluación integral de los componentes estéticos y funcionales...
relevante para la planificación de intervenciones dentales individualizadas y biológicamente apropiadas.
seguro.

La estética abarca aspectos relacionados con la percepción de la belleza, la armonía y las proporciones.
de las formas. En el campo de la odontología, estos principios se aplican al análisis de las estructuras dentales,
Estructuras gingivales y faciales, que sirven de guía para las intervenciones destinadas a corregir las alteraciones que puedan comprometerlas.
la armonía de la sonrisa (De Aguiar Freitas, de Andrade Macedo y Paulin, 2024). En este sentido, la
La odontología contemporánea busca ofrecer soluciones capaces de promover correcciones morfofuncionales.
de los componentes dentofaciales, conciliando las expectativas estéticas de los pacientes con la preservación
de las condiciones biológicas y funcionales del sistema estomatognático (Pereira, Reis y Viana, 2024).
Sin embargo, el análisis estético de una sonrisa no debe separarse de su dimensión funcional.
La musculatura orofacial participa simultáneamente en la expresión facial y en funciones esenciales, como...
masticación, deglución, habla y mantenimiento del sellado labial. Cambios en el equilibrio o
La coordinación de estas estructuras puede afectar tanto la apariencia como la simetría de la sonrisa, así como...
Realización de las funciones orales. La deglución, en particular, implica una secuencia coordinada de movimientos.
eventos neuromusculares y dependen de la interacción adecuada entre los labios, la lengua, las mejillas y otros
Estructuras orales y orofaríngeas. Por lo tanto, considerar estos aspectos amplía el alcance del análisis dental.
Más allá de los parámetros puramente estéticos, lo que nos permite entender la sonrisa como
Resultado de la integración entre forma y función.

En este contexto, se han desarrollado estudios con el objetivo de evaluar la prevalencia y la
Características de diferentes patrones de simetría orofacial (De Siqueira et al., 2024). Principios
estética dentofacial, como la forma y altura facial, análisis de labios, el área de la sonrisa, estética
Los pliegues gingivales, la inclinación axial de los dientes anteriores y la posición de las líneas medias también influyen...

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

han sido ampliamente considerados en la evaluación estética y la planificación dental (Câmara, 2012).
El análisis combinado de estos parámetros nos permite identificar relaciones entre las estructuras faciales y dental y para comprender, de una manera más completa, los elementos involucrados en la percepción de Equilibrio y armonía en la sonrisa.
Para realizar estos análisis, se pueden dibujar puntos y líneas de referencia en las fotografías. rasgos faciales frontales y de la sonrisa, que permiten la representación esquemática y la evaluación de las regiones de interés. Entre las referencias verticales, destaca la línea media facial, establecida desde Puntos de referencia anatómicos y otras líneas auxiliares utilizadas en la evaluación de la simetría facial.
Las referencias horizontales, a su vez, incluyen parámetros relacionados con la línea del cabello, para cejas, línea interpupilar, comisuras labiales, plano oclusal, alas nasales y mentón, contribuyendo al análisis de las proporciones faciales y los tercios (Bruneau, 2024).
A pesar del uso de estos parámetros en la evaluación dental, sigue siendo relevante realizar más investigaciones. ¿Hasta qué punto las referencias estéticamente ideales se corresponden con la percepción subjetiva? de armonía de la sonrisa y la evaluación de los cirujanos dentales. Además, la integración entre parámetros estéticos y aspectos funcionales, incluidos los relacionados con la musculatura orofacial y con La deglución refuerza la necesidad de una comprensión multidimensional de la sonrisa, especialmente Dada la creciente valoración de los tratamientos individualizados, conservadores y funcionales adecuado.
Por lo tanto, a través de una revisión de la literatura, este estudio tiene como objetivo analizar los principales parámetros relacionados con la estética y la armonía de la sonrisa, considerando aspectos dentales, estructuras gingivales, faciales y funcionales, así como sus relaciones con la musculatura orofacial y con la la deglución, además de analizar los principales enfoques terapéuticos utilizados en la odontología estética. contemporáneo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Estética de la sonrisa y deglución

La relación entre los dientes y los labios es uno de los elementos principales de la percepción estética. sonrisa, ya que la posición, exposición y proporción de los elementos dentales influyen Se relaciona directamente con la armonía entre la sonrisa y los tejidos periorales. Se puede realizar un análisis de labios. en los diferentes planos faciales, considerando su relación con la exposición dental y la línea estética. de la sonrisa. Una sonrisa considerada estéticamente armoniosa resulta de una interacción equilibrada entre Posicionamiento dental, arquitectura gingival, dinámica labial y función muscular

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

perioral. En este contexto, el análisis de la sonrisa es un paso relevante en el diagnóstico y el tratamiento.
Planificación dental, especialmente en la evaluación frontal, en la que se examinan las referencias.
Líneas horizontales y parámetros relacionados con las líneas que conforman la estética de la sonrisa.
Desde una perspectiva funcional, los trastornos de la deglución también pueden estar asociados con
alteraciones de la musculatura orofacial, ya que diferentes funciones del sistema
Los sistemas estomatognáticos comparten estructuras musculares y mecanismos de control neuromotor.
Músculos como el orbicular de los labios y el buccinador participan en la dinámica de la expresión facial.
tanto como implica mantener el sellado de los labios, controlar el bolo alimenticio y su correcta administración.
Posicionamiento durante la masticación y la fase oral de la deglución. Cambios en la función de estos
Las estructuras pueden provocar asimetrías en la expresión facial, una menor competencia labial y dificultad para reaccionar.
Acumulación anterior de alimentos y desechos en la región vestibular. Además, la integración entre la
nervios craneales implicados en las funciones motoras y sensoriales de las estructuras orofaciales y orofaríngeas.
Esto pone de relieve la complejidad neuromuscular compartida por estas funciones, lo que permite
para comprender las posibles asociaciones entre los cambios en la expresión facial y los trastornos de la deglución
(Gonçalves et al., 2026).

Machkour (2021), a su vez, destaca la importancia de las referencias verticales en la evaluación estética.
La estética dental se ve facilitada por un diagrama de referencias estéticas dentales. Este recurso facilita el análisis.
Una visión sistematizada de los dientes anteriores superiores permite una visualización más precisa de
La posición de estos dientes y su relación con los tejidos gingivales y labiales. De esta manera,
El uso de estas referencias contribuye a una evaluación integrada de las proporciones dentales y
su integración en la estética general de la sonrisa, proporcionando parámetros relevantes para el diagnóstico y
planificación clínica.

Tolentino et al. (2025) abordaron el diagnóstico de sonrisa gingival y propusieron una modalidad.
Terapia mínimamente invasiva basada en la aplicación de toxina botulínica. Este enfoque puede
constituir una alternativa terapéutica en casos seleccionados, especialmente cuando la etiología de
Una sonrisa gingival implica un componente de hiperactividad muscular. En el contexto de la odontología
En la estética contemporánea, existe una creciente apreciación por los procedimientos conservadores.
Su objetivo es lograr resultados estéticos satisfactorios, con la máxima preservación de los tejidos.
dental.

Desde esta perspectiva, Furtado, Alves y de Morais (2025) destacan que la creciente demanda de
Los tratamientos destinados a mejorar la estética de la sonrisa han favorecido el desarrollo y la adopción de
técnicas mínimamente invasivas. Estos enfoques incluyen procedimientos adhesivos,
cuya indicación debe tener en cuenta, entre otros factores, el posicionamiento y la alineación de los elementos.
Condiciones dentales, condiciones oclusales y cantidad de estructura dental conservada. Técnicas restauradoras.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

Los adhesivos se pueden utilizar para el cierre de diastemas y la reanatomización dental en afecciones como agenesia dental, presencia de incisivos laterales cónicos y alteraciones morfológicas o desgaste de la estructura dental. Cuando están debidamente indicados y planificados, estos procedimientos Pueden proporcionar modificaciones estéticas con un desgaste mínimo, o en ciertas situaciones...

Procedimientos clínicos que no requieren preparación de la estructura dental.

De acuerdo con los principios de la odontología mínimamente invasiva, Barbosa, Neres y Amaral (2021) resaltan la importancia de que el dentista considere, siempre que sea clínicamente factible, Alternativas terapéuticas conservadoras. Este enfoque busca reducir la extracción innecesaria de Tejido dental sano, preservando la estructura dental restante y promoviendo una mayor previsibilidad. y la seguridad biológica durante el tratamiento. Por lo tanto, la planificación estética debe conciliar la Expectativas del paciente basadas en criterios funcionales, biológicos y estructurales, priorizando las intervenciones. capaz de lograr resultados satisfactorios con el menor daño posible a los tejidos. natural.

De Aguiar Freitas, de Andrade Macedo y Paulin (2024) presentan una clasificación de la línea de Sonríe en función del grado de exposición de los dientes frontales superiores y los tejidos gingivales. dividiéndola en tres categorías: alta, media y baja. En la línea de sonrisa alta se observa exposición. corona clínica completa de los dientes anteriores superiores acompañada de una banda continua de Tejido gingival. Cuando esta exposición gingival es excesiva, puede constituir una queja estética y Esto requiere una evaluación de su etiología para determinar el enfoque terapéutico más adecuado. En la línea media de la sonrisa, se produce una exposición significativa o completa de las coronas dentales. anterior superior, acompañada de visualización de las papilas interdentales, pero con menos Exposición del tejido gingival.

Además de la cantidad de exposición gingival, la posición y la relación entre los márgenes gingivales de la Los dientes anteriores son parámetros relevantes para percibir la armonía de una sonrisa. Feu et et al. (2011) consideran la ubicación del margen gingival de los incisivos como una referencia estética. incisivos laterales, aproximadamente 1 mm por debajo de los márgenes de los incisivos centrales y los caninos. Configuraciones en las que los márgenes gingivales de los incisivos laterales se sitúan por encima de los márgenes. Pueden producirse cambios en la continuidad y la armonía de los incisivos centrales y los caninos. Contorno gingival, descrito como menos favorable desde un punto de vista estético. Por lo tanto, el análisis La arquitectura gingival, asociada con las proporciones dentales y la dinámica labial, constituye una Un componente relevante en el diseño estético de la sonrisa.

2.2 Enfoques mínimamente invasivos en la estética de la sonrisa

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS – Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

Tolentino et al. (2025) abordaron el diagnóstico de sonrisa gingival y propusieron una modalidad.
Terapia mínimamente invasiva basada en la aplicación de toxina botulínica. Este enfoque puede
constituir una alternativa terapéutica en casos seleccionados, especialmente cuando la etiología de
Una sonrisa gingival tiene un componente relacionado con la hiperactividad muscular. En el contexto de
En la odontología cosmética contemporánea, existe una creciente apreciación por los procedimientos.
Conservador, enfocado en lograr resultados estéticos satisfactorios con la máxima preservación.
de los tejidos dentales.

Desde esta perspectiva, Furtado, Alves y de Morais (2025) destacan que la creciente demanda de
Los tratamientos destinados a mejorar la estética de la sonrisa han favorecido el desarrollo y la adopción de
técnicas mínimamente invasivas. Estos enfoques incluyen procedimientos adhesivos,
cuya indicación debe tener en cuenta, entre otros factores, el posicionamiento y la alineación de los elementos.
Condiciones dentales, condiciones oclusales y cantidad de estructura dental conservada. Técnicas restauradoras.
Los adhesivos se pueden utilizar para el cierre de diastemas y la reanatomización dental en
afecciones como agenesia dental, presencia de incisivos laterales cónicos y alteraciones morfológicas
o desgaste de la estructura dental. Cuando están debidamente indicados y planificados, estos procedimientos
Pueden proporcionar modificaciones estéticas con un desgaste mínimo, o en ciertas situaciones...

Procedimientos clínicos que no requieren preparación de la estructura dental.

De acuerdo con los principios de la odontología mínimamente invasiva, Barbosa, Neres y Amaral
(2021) resaltan la importancia de que el dentista considere, siempre que sea clínicamente factible,
Alternativas terapéuticas conservadoras. Este enfoque busca reducir la extracción innecesaria de
Tejido dental sano, preservando la estructura dental restante y promoviendo una mayor previsibilidad.
y la seguridad biológica durante el tratamiento. Por lo tanto, la planificación estética debe conciliar la
Expectativas del paciente basadas en criterios funcionales, biológicos y estructurales, priorizando las intervenciones.
capaz de lograr resultados satisfactorios con el menor daño posible a los tejidos.
natural.

De Aguiar Freitas, de Andrade Macedo y Paulin (2024) presentan una clasificación de la línea de
Sonríe en función del grado de exposición de los dientes frontales superiores y los tejidos gingivales.
dividiéndola en tres categorías: alta, media y baja. En la línea de sonrisa alta se observa exposición.
corona clínica completa de los dientes anteriores superiores acompañada de una banda continua de
Tejido gingival. Cuando esta exposición gingival es excesiva, puede constituir una queja estética y
Esto requiere una evaluación de su etiología para determinar el enfoque terapéutico más adecuado.
En la línea media de la sonrisa, se produce una exposición significativa o completa de las coronas dentales.
anterior superior, acompañada de visualización de las papilas interdentales, pero con menos
Exposición del tejido gingival.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google
RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento.
ISSN: 2675-9128. São Paulo-SP.

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

Además de la cantidad de exposición gingival, la posición y la relación entre los márgenes gingivales de la
Los dientes anteriores son parámetros relevantes para percibir la armonía de una sonrisa. Feu et
et al. (2011) consideran la ubicación del margen gingival de los incisivos como una referencia estética.
incisivos laterales, aproximadamente 1 mm por debajo de los márgenes de los incisivos centrales y los caninos.
Configuraciones en las que los márgenes gingivales de los incisivos laterales se sitúan por encima de los márgenes.
Pueden producirse cambios en la continuidad y la armonía de los incisivos centrales y los caninos.
Contorno gingival, descrito como menos favorable desde un punto de vista estético. Por lo tanto, el análisis
La arquitectura gingival, asociada con las proporciones dentales y la dinámica labial, constituye una
Un componente relevante en el diseño estético de la sonrisa.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio concluyó que la estética de una sonrisa resulta de la interacción entre diferentes componentes.
rasgos dentales, gingivales, labiales y faciales, cuyo análisis debe considerar aspectos de proporción, simetría y
Armonía. Referencias morfológicas y principios de proporcionalidad, incluyendo la proporción áurea.
Pueden contribuir a la planificación estética, aunque no deben considerarse parámetros.
Los valores absolutos no son absolutos, ya que la percepción de la belleza es individual y multifactorial. En este sentido, depende de...
El dentista realizará una evaluación exhaustiva del motivo principal de la consulta y de las características anatómicas.
y los aspectos funcionales y las expectativas del paciente, con el fin de establecer un plan terapéutico.
individualizado, conservador y biológicamente apropiado.
Entre los factores relacionados con la armonía de la sonrisa identificados en la literatura, destaca la postura.
y la proporción de los elementos dentales, la dinámica labial, la exposición gingival y la arquitectura de la
tejidos periodontales. Corrección de las alteraciones del contorno gingival, cuando esté debidamente indicada,
Puede contribuir a equilibrar las proporciones dentogingivales y a lograr resultados.
Estética más armoniosa. Asimismo, enfoques y procedimientos mínimamente invasivos.
Siempre que sea posible, se debe dar prioridad a los tratamientos que preserven al máximo las estructuras dentales y periodontales...
Las condiciones clínicas lo permiten.
Además de los aspectos morfológicos y estéticos, el análisis de la sonrisa debe considerar su relación con...
Funcionalidad del sistema estomatognático. La musculatura orofacial involucrada en la dinámica de los labios y
La expresión facial también desempeña funciones esenciales, como la masticación y el control del bolo alimenticio.
Alimentación y deglución. Las alteraciones en la coordinación o el funcionamiento de estas estructuras pueden
Esto tiene repercusiones tanto en la expresión facial y la simetría, como en la eficacia de las funciones orales.
De esta forma, la evaluación integrada de la estética y la función contribuye a una comprensión más amplia.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

de las necesidades del paciente, evitando que la planificación dental se restrinja exclusivamente a la aparición de la sonrisa.

Por lo tanto, se puede concluir que la obtención de resultados satisfactorios en odontología estética depende de... un enfoque individualizado y multidimensional, capaz de integrar parámetros dentales, Aspectos gingivales, faciales y funcionales. Consideración de la musculatura orofacial y su función en La deglución refuerza la importancia de una planificación que combine estética, preservación de tejidos y función, favoreciendo intervenciones más conservadoras y seguras que sean compatibles con las características específicas. de cada paciente.

REFERENCIAS

AZENHA, CR; MACLUF EF. Protocolos de ortodoncia: diagnóstico, planificación y mecánica. 1.ª ed. Napoleón; 2008. págs. 106–113.

BARBOSA, Jatyra Souza; NERES, Anna Luisa Azevedo Días; AMARAL, Saryta Argolo Souza. Enfoque restaurador directo en dientes descoloridos: una revisión de la literatura— Investigación, Sociedad y Desarrollo, vol. 10, n.º 15, págs. e500101523130-e500101523130, 2021.

BRUNEAU, Maryse Mélina. Análisis de la sonrisa estética: una revisión narrativa. PQDT-Global, 2024.

CÂMARA, CA (2012). Análisis morfológico tridimensional de la sonrisa. Revista Clínica de Ortodoncia Dental Press, 11(3), 10–24.

DE AGUIAR FREITAS, CA, DE ANDRADE MACEDO, A., & PAULIN, LBM Proporciones Tratamientos gingivales estéticos para lograr una sonrisa armoniosa: una revisión de la literatura (odontología). Repositorio Institucional, 2(2), 2024.

DE SIQUEIRA, Augusto Machado et al. Variación en las proporciones dentales y su impacto en Percepción de la estética de la sonrisa: una revisión de la literatura. Revista Iberoamericana de Humanidades, Ciencia y Educación, vol. 12, n.º 4, págs. 1-13, 2026.

FEU, D., ANDRADE, FB, NASCIMENTO, APC, MIGUEL JAM, GOMES, AA, JÚNIOR, JC Percepción de los cambios en el plano gingival en la estética de la sonrisa. Dental Press J Orthod. 68 16(1):p.68-74. Enero-febrero de 2011.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Machine Translated by Google

Año VII, vol. 2, 2026 | Envío: 15/09/2026 | Aceptado: 18/09/2026 | Publicación: 21/09/2026

FURTADO, Isabela Cádiz Walsh; ALVÉS, Luana Santos; DE MORAIS, Liliane Siqueira. A
La importancia de la ortodoncia en el tratamiento estético de los dientes cónicos: una revisión de la literatura. Revista de Odontología Multidisciplinaria, vol. 15, núm. 3, págs. 107-13, 2025.

GONÇALVES, Raquel Silvana Galdino; QUEIROZ, Bianca Marqués de; LACERDA, Guillermo Fernández; SILVA, Alexandre Dornellas da; FREITAS, Bruna Mendes de. cuidado en el hogar para Persona mayor con disfagia: integración entre terapia del habla, odontología y cuidador familiar para la Seguridad de la alimentación oral. RCMOS - Revista Científica Multidisciplinaria El Conocimiento, Brasil, vol. 1, n.º 2, 2026. DOI: 10.51473/rcmos.v1i2.2026.2810

MACHKOUR, Salma. Planificación digital de la rehabilitación oral anterior: una revisión narrativa. PQDT-Global, 2021.

MAGALHÃES, Rebecca Moreira et al. Cirugía clínica de alargamiento de corona en periodoncia con Fines protésicos y estéticos: una revisión de la literatura. Revista Brasileña de Implantología y Salud Ciencias, vol. 6, núm. 5, págs. 1001-1014, 2024.

PEREIRA, João Dimitri Rodrigues; REIS, María Eduarda Guimarães; VIANA, Fernando André Campos. Armonización orofacial versus deformidades faciales: una revisión de la literatura. Brasileño Revista de Odontología y Radiología Oral, vol. 3, pág. 1, 2024.

TOLENTINO, Ana Carolina Fadanelli Tolentino; DA SILVA VA, Tamilly Yasmim; Delaware ANDRADE BARROSO VIEIRA, Luíza Giovanna; RODRIGUES DO NASCIMENTO CHAVES, Karine. El uso de la toxina botulínica en el tratamiento de la sonrisa gingival: una revisión de la literatura: The Uso de la toxina botulínica en el tratamiento de la sonrisa gingival: una revisión bibliográfica. RCMOS - Revista Revista Científica Multidisciplinaria del Conocimiento, Brasil, vol. 1, n.º 2, 2025. DOI: 10.51473/rcmos.v1i2.2025.1263.

Este artículo se publica en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.